CARAT

NIEUW

GATZAGEN

CARBIDE GATZAGEN

Hierbij stellen wij ons assortiment gatzagen voor, waar we onszelf onderscheiden in volgende punten:

- Individueel geslepen tanden.
- Warmgewalste boorbuis, uiterst nauwkeurig en sterk.
- Duidelijke en overzichtelijke verpakking.
- Stevige snelkoppeling die je op elke diameter kan gebruiken.
- Hoge kwaliteit en snelheid van boren.
- Uitgebreid assortiment.

CARBIDE TIPPED

MULTI Variant op de bestaande Bi-metaal boren met volgende voordelen:

- Elke tand wordt langs 4 zijden geslepen.
- Boort tot 5 keer zo snel.
- Gaat tot 50 keer zolang mee, afhankelijk van het materiaal.
- Kan ook in Inox boren.
- Kan tot 60mm dik boren.

TCT Bestaand concept dat we via volgende extra's nog verbeteren:

- Elke tand wordt langs 2 zijden geslepen.
- Veel en grote koelgaten:
  - Kern makkelijk te verwijderen.
  - Beter zicht tijdens het boren.
  - Meer koeling.
  - Gewichtsbesparing.

MULTI GATZAGEN

NIEUW

Ideale toerental

RPM-1	Ø 19-27	Ø 29-51	Ø 54-86	Ø 89-114	Ø 121-168
(Hard-) Wood	3690	2420	1300	925	580
MDF	3105	2035	1095	780	490
Steel	605	400	215	155	95
Stainless	470	310	170	120	75
Non Ferro	985	645	350	250	155
Aluminium	1845	1210	650	465	290
Cast Iron	205	135	75	55	35
Plastics	3355	2200	1180	840	530
Fiber Glass	590	385	210	150	95

INCL. Inclusief adapter

FINE Fijne afwerking

FAST 3x sneller in hout*
5x sneller in staal*

LONG LIFE Rendement x10 in hout*
Rendement x50 in staal*

* in vergelijking met een Bi-metaal gatzaag

Toepassingen

Hout, MDF, Kunststof, Aluminium, Metaal, RVS

Het gebruik van koelmiddel verhoogt het rendement in metaal en RVS.

Duidelijke specificatie

Diameter, artikelnummer en barcode

lengte 60mm

diameter	art.nr.	prijs €	diameter	art.nr.	prijs €	diameter	art.nr.	prijs €
19	LMS019060A	23,60	54	LMS054060A	34,60	102	LMS102060A	59,00
20	LMS020060A	23,60	57	LMS057060A	35,00	105	LMS105060A	63,60
22	LMS022060A	23,60	60	LMS060060A	36,40	108	LMS108060A	66,00
25	LMS025060A	24,00	64	LMS064060A	40,80	111	LMS111060A	68,00
27	LMS027060A	25,80	67	LMS067060A	41,60	114	LMS114060A	70,60
29	LMS029060A	26,60	68	LMS068060A	41,60	121	LMS121060A	78,00
30	LMS030060A	26,60	70	LMS070060A	42,00	127	LMS127060A	81,80
32	LMS032060A	27,40	73	LMS073060A	42,20	133	LMS133060A	90,80
35	LMS035060A	27,40	76	LMS076060A	44,60	140	LMS140060A	96,60
38	LMS038060A	27,80	79	LMS079060A	46,80	152	LMS152060A	98,40
41	LMS041060A	28,40	83	LMS083060A	49,20	160	LMS160060A	138,20
44	LMS044060A	28,60	89	LMS089060A	49,20	168	LMS168060A	153,60
48	LMS048060A	32,60	92	LMS092060A	49,40			
51	LMS051060A	33,60	95	LMS095060A	53,60			

CARBIDE GATZAGEN

TCT GATZAGEN

NIEUW

Ideale toerental

RPM-1	Ø 16-38	Ø 40-51	Ø 54-76	Ø 80-108	Ø 111-210
Wood / MDF	4380	1755	1350	880	635
Soft stone	1795	720	555	360	260
Plastic	2990	1195	920	600	435

INCL. **lengte 60mm:** inclusief adapter

INCL. INCL. **lengte 165 en 300mm:** inclusief adapter en snelkoppeling

EXTREMELY FAST 5x sneller*

LONG LIFE Rendement x10*

* in vergelijking met een Bi-metaal gatzaag

Toepassingen

Hout

Kunststof

MDF

Zachte steen

In steen geven onze rode diamantboren wel een hoger rendement en snelheid als TCT gatzagen

Duidelijke specificatie

Diameter, artikelnummer en barcode

diameter	art.nr.	prijs €	diameter	art.nr.	prijs €	diameter	art.nr.	prijs €
lengte 60mm								
16	LTS016060A	11,80	46	LTS046060A	15,00	92	LTS092060A	24,70
19	LTS019060A	11,80	48	LTS048060A	16,30	95	LTS095060A	26,80
20	LTS020060A	11,80	51	LTS051060A	16,80	98	LTS098060A	27,30
21	LTS021060A	11,80	52	LTS052060A	16,90	102	LTS102060A	29,50
22	LTS022060A	11,80	54	LTS054060A	17,30	105	LTS105060A	31,80
24	LTS024060A	12,00	56	LTS056060A	17,40	108	LTS108060A	33,00
25	LTS025060A	12,00	57	LTS057060A	17,50	111	LTS111060A	34,00
27	LTS027060A	12,90	60	LTS060060A	18,20	114	LTS114060A	35,30
29	LTS029060A	13,30	64	LTS064060A	20,40	121	LTS121060A	39,00
30	LTS030060A	13,30	65	LTS065060A	20,60	127	LTS127060A	40,90
32	LTS032060A	13,70	67	LTS067060A	20,80	133	LTS133060A	45,40
33	LTS033060A	13,70	68	LTS068060A	20,80	140	LTS140060A	48,30
35	LTS035060A	13,70	70	LTS070060A	21,00	152	LTS152060A	49,20
37	LTS037060A	13,90	73	LTS073060A	21,10	160	LTS160060A	69,10
38	LTS038060A	13,90	76	LTS076060A	22,30	168	LTS168060A	76,80
40	LTS040060A	14,20	79	LTS079060A	23,40	200	LTS200060A	115,40
41	LTS041060A	14,20	83	LTS083060A	24,60	210	LTS210060A	117,80
43	LTS043060A	14,30	86	LTS086060A	24,60			
44	LTS044060A	14,30	89	LTS089060A	24,60			
lengte 165mm								
32	LTM032165H	67,70	80	LTM080165H	107,00	121	LTM121165H	146,00
45	LTM045165H	69,20	86	LTM086165H	109,00	133	LTM133165H	167,00
51	LTM051165H	73,40	92	LTM092165H	112,00	152	LTM152165H	189,00
60	LTM060165H	82,40	102	LTM102165H	119,00	168	LTM168165H	260,00
68	LTM068165H	91,00	111	LTM111165H	133,00	210	LTM210165H	435,00
lengte 300mm								
45	LTL045300H	113,00	102	LTL102300H	217,00	152	LTL152300H	270,00
60	LTL060300H	137,00	111	LTL111300H	226,00	168	LTL168300H	355,00
68	LTL068300H	147,00	121	LTL121300H	232,00	210	LTL210300H	456,00
80	LTL080300H	189,00	133	LTL133300H	250,00			

	omschrijving	compatibel	toepassing	art.nr.	prijs €
Snelkoppelingen en centreerboren 60mm					
8,5	Zeskant S snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	TCT MULTI	MDF PVC Al	LA01HS0000	26,40
11	Zeskant M snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	TCT MULTI	MDF PVC Al	LA01HM0000	26,40
SDS-Plus	SDS-Plus snelkoppeling + centreerboor HSS-M2	TCT MULTI	MDF PVC Al	LA01600000	32,50
HSS M2	Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag 60mm	TCT MULTI	MDF PVC Al	LA03HSSM20	7,20
HSS COBALT	Centreerboor HSS-Cobalt 8% tbv gatzaag 60mm	TCT MULTI	MDF PVC Al	LA03HSSCO0	21,30
TCT	Centreerboor TCT steen tbv gatzaag 60mm	TCT	S	LA03CARBID	6,70
Centreerboren en centreerpennen 165mm					
	Centreerboor hout tbv gatzaag l.165mm	TCT	MDF	LA03L165WO	31,50
HSS M2	Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag l.165mm	TCT	MDF PVC	LA03L165HS	45,50
TCT	Centreerboor TCT steen tbv gatzaag l.165mm	TCT	S	LA03L165BR	32,60
	Centreerpen l.255mm tbv gatzaag	TCT	om recht te boren	LACS255000	26,60
	Centreerpen l.390mm tbv gatzaag	TCT	om onder hoek te boren	LACM390000	28,20
Centreerboren en centreerpennen 300mm					
	Centreerboor hout tbv gatzaag l.300mm	TCT	MDF	LA03L300WO	41,50
HSS M2	Centreerboor HSS-M2 tbv gatzaag l.300mm	TCT	MDF PVC	LA03L300HS	53,10
TCT	Centreerboor TCT steen tbv gatzaag l.300mm	TCT	S	LA03L300BR	43,80
	Centreerpen l.390mm tbv gatzaag	TCT	om recht te boren	LACM390000	28,20
	Centreerpen l.515mm tbv gatzaag	TCT	om onder hoek te boren	LACL515000	35,30
Adapters en verlengstukken					
	Adapterset tbv vergroten gat			LAAENLARGE	17,00
8,5	Verlengstuk 300mm zeskant S			LAE1S30000	18,30
11	Verlengstuk 300mm zeskant M			LAE1M30000	19,90
Adapters om andere gatzagen compatibel te maken met onze snelkoppelingen					
	Adapter tbv gatzaag Ø14 – Ø30mm (3 stuks)			LAA014T030	12,00
	Adapter tbv gatzaag Ø32 – Ø150mm (3 stuks)			LAA032T150	14,20
	Adapter met schroeven tbv gatzaag Ø152 – Ø210mm (3 stuks)			LAA2XSCREW	17,60

V.U. Christophe Jacobs, Ambachtenstraat 7, 2260 Westerlo. Alle prijzen excl. BTW, Recupel en Auvibel. Technische wijzigingen voorbehouden.